

## Calendrier des vaccinations 2006

### Tableau synoptique

| Âge        | Vaccins                |                     |                           |                  |     |                          |                          |                                         |                     |
|------------|------------------------|---------------------|---------------------------|------------------|-----|--------------------------|--------------------------|-----------------------------------------|---------------------|
|            | BCG                    | Diphtérie Tétanos   | Poliomyélite <sup>1</sup> | Coqueluche       | Hib | Hépatite B               | Pneumocoque              | Rougeole Oreillons Rubéole              | Grippe              |
| Naissance  | <i>BCG<sup>2</sup></i> |                     |                           |                  |     | <i>Hep B<sup>3</sup></i> |                          |                                         |                     |
| 2 mois     | BCG <sup>1</sup>       | DT                  | Polio                     | Ca <sup>4</sup>  | Hib | Hep B <sup>5</sup>       | Pn7 <sup>6</sup>         |                                         |                     |
| 3 mois     |                        | DT                  | Polio                     | Ca <sup>4</sup>  | Hib |                          | Pn7 <sup>6</sup>         |                                         |                     |
| 4 mois     |                        | DT                  | Polio                     | Ca <sup>4</sup>  | Hib | Hep B <sup>5</sup>       | Pn7 <sup>6</sup>         |                                         |                     |
| 9 mois     |                        |                     |                           |                  |     |                          |                          | Rougeole Oreillons Rubéole <sup>7</sup> |                     |
| 12 mois    |                        |                     |                           |                  |     |                          | Pn7 <sup>6</sup>         | Rougeole Oreillons Rubéole <sup>8</sup> | Grippe <sup>9</sup> |
| 16-18 mois |                        | DT                  | Polio                     | Ca <sup>4</sup>  | Hib | Hep B <sup>5</sup>       |                          | Rougeole Oreillons Rubéole <sup>8</sup> |                     |
| 24 mois    |                        |                     |                           |                  |     |                          | Pn7 <sup>17</sup>        |                                         |                     |
| < 6 ans    |                        |                     |                           |                  |     |                          |                          |                                         |                     |
| 6 ans      |                        | DT <sup>11</sup>    | Polio                     |                  |     |                          | Rattrapage <sup>12</sup> |                                         |                     |
| 11-13 ans  |                        | DT                  | Polio                     | Ca <sup>4</sup>  |     | Rattrapage <sup>11</sup> |                          |                                         |                     |
| 16-18 ans  |                        | dT <sup>14</sup>    | Polio                     |                  |     |                          | Rattrapage <sup>13</sup> |                                         |                     |
| 18-26 ans  |                        | dT <sup>14 15</sup> | Polio <sup>15</sup>       | Ca <sup>16</sup> |     |                          | Rubéole <sup>5</sup>     |                                         |                     |
| > 26 ans   |                        |                     |                           |                  |     |                          |                          |                                         |                     |
| > 65 ans   |                        | dT <sup>14 15</sup> | Polio <sup>15</sup>       |                  |     |                          |                          | Grippe <sup>10</sup>                    |                     |

Lorsqu'un retard est intervenu dans la réalisation du calendrier de vaccinations indiqué, il n'est pas nécessaire de recommencer tout le programme des vaccinations imposant des injections répétées. Il suffit de reprendre ce programme au stade où il a été interrompu et de compléter la vaccination en réalisant le nombre d'injections requis en fonction de l'âge.

#### LÉGENDE DU TABLEAU

Les vaccins indiqués sur fond gris existent sous forme combinée :

- Diphtérie (titrage adulte) , tétanos, polio,
- Diphtérie, tétanos, polio, coquelucheux acellulaire,
- Diphtérie (titrage adulte), tétanos, polio, coquelucheux acellulaire,

- Diphtérie, tétanos, polio, plus coquelucheux acellulaire, Hib,
- Diphtérie, tétanos, polio, plus coquelucheux acellulaire, Hib, Hépatite B.

*Les vaccins indiqués en italique ne sont proposés que pour des risques spécifiques*